



25000 lbs Electric Waterproof Winch Wire Rope 24V Wireless


Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América

Especificaciones Técnicas

Capacidad 1ª Capa	25,000 lbs	Control	Wireless and Wired
Capacidad en última capa	15,443 lbs	Voltaje del Control	24 V
Número de Capas	4	Tablero Eléctrico	Reverse Solenoid Control Box
Velocidad /min	3.6 ft/per min	Tipo Transmisión / Reductor	4-Stage Planetary
Numero de Velocidades	1 Speed	Freno Tambor	In-Drum Automatic Brake
Voltaje	Battery Power 24 VDC	Embriague	YES
Codigo FCC	2ASYP-DW12K	Cable	ø 7/13 in. x 87 ft
Tipo de Motor	DC Series Wound Motor	Guia de Cable	Included
AMP Motor	450 AMP	Accesorios	Control and Installation Hardware
Protección IEC Motor	IP67	Garantía	3 Year

PWER25000i24V



Rope Diameter / Diámetro del Cable: 7 / 13 in | 13.8 mm

Drum Size: ø 4.72" x 7.8" | ø 120 mm x 198 mm

Layer / Capa	Rope on drum / Mts x Capa	Lifting x layer / Cap x Capa	Speed / Velocidad (per min)
1	17.3 ft / 5.3 m	25000 lb / 11340 kg	30.5 ft / 9.3 m
2	38.4 ft / 11.7 m	20724 lb / 9400 kg	11.1 ft / 3.4 m
3	63.3 ft / 19.3 m	17698 lb / 8027 kg	8.2 ft / 2.5 m
4	86.9 ft / 26.5 m	15443 lb / 7005 kg	6.6 ft / 2.0 m



Peso & Dimensiones

Peso Total

248 lbs / 113 Kg

Referential Images / Imágenes Referenciales

Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso