




Winch Malacate 380 Kg Winche Izaje Industrial Light Duty 220V 50/60HZ 1 Phase

Características Esenciales

- 1 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América

Especificaciones Técnicas

Capacidad 1ª Capa	844 lb / 383 kg	Voltaje del Control	110V
Capacidad de Carga	840 lb	Freno Tambor	NO
Velocidad /min	50~68 ft / 15~20 m	Cable	ø1/4 in x 98 ft ø6.3 mm x 30 m
Numero de Velocidades	1 Speed	Normas	ASME B30.7 / B30.10 / ANSI-AWS
Voltaje	1 Phase 220~240V 50/60Hz	Garantía	1 Year
Potencia Motor	1.1 kW	Altura de Izaje Estandard (Customizable)	100 ft / 30 m
Tipo de Motor	Electric AC	BD ø Diámetro Tambor	ø94 mm
Protección IEC Motor	IP55	FD Diámetro Flange Tambor	ø142 mm
Protección Tablero de Control	IP65	DL Ancho Tambor	139 mm



Dimensions in mm / Dimensiones en mm

INCLUDED/INCLUIDO	Layer / Capa	Rope on drum / Mts x Capa	Lifting x layer / Cap x Capa	Speed / Velocidad (per min)
	1	21 ft / 7 m	844 lb / 383 kg	50.2 ft / 15,3 m
	2	45 ft / 14 m	755 lb / 343 kg	56.1 ft / 17,1 m
	3	72 ft / 22 m	683 lb / 310 kg	62 ft / 18,9 m
	4	101 ft / 31 m	623 lb / 283kg	68 ft / 20,7 m

Peso & Dimensiones

Peso Total	110 lbs / 50 Kg	A Altura Total	260 mm
		W Ancho	560 mm
		D Depth	210 mm

Detalles del Empaque

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso