



Winche ATV 3000 lb 24v Cable de Acero

Características Esenciales


- Potente tracción de línea de 3.000 lb con motor de 24V DC de 1 caballo de fuerza.
- Bajo Amperaje, Motor Magnético permanente, Relación de engranajes 166:1
- Embrague de tiro y liberación de tambor; engranajes planetarios de 3 etapas.
- Equipado con un freno dinámico para prevenir el deslizamiento del cable de acero galvanizado.
- 1 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América

Descripción del Winche

Este **Winche Eléctrico de 3.000 lb y 24 V** te sacará de cualquier situación difícil. Sea que te encuentres en tierra, barro o nieve este confiable winche es el compañero esencial que cualquier piloto necesita. Con una capacidad de carga de 3.000 lb y un motor de 1 HP. Este Winche eléctrico le dará los resultados que usted necesita.

Especificaciones Técnicas


Capacidad 1ª Capa	3000 lbs	Voltaje del Control	24 V
Capacidad de Carga	3000 lb	Tipo Transmisión / Reductor	3-Stage Planetary
Número de Capas	4	Relación de Transmisión	166:1
Velocidad /min	6~23 ft / 1.9~7.1 m	Freno Tambor	Automatic
Numero de Velocidades	1 Speed	Embriague	Cam Activated
Voltaje	Battery Power 24 VDC	Cable	Steel ø3/16 in x 50 ft ø4.8mm x 15 m
Codigo FCC	2ASYP-DW12K	Guia de Cable	Included
Tipo de Motor	DC Permanent Magnet Motor	Accesorios	Control and Installation Hardware
AMP Motor	115 AMP	Garantía	1 Year
Protección IEC Motor	IP67	BD ø Diámetro Tambor	50 mm
Control	Wired Remote Control	DL Ancho Tambor	74 mm



Dimensions in mm / Dimensiones en mm



INCLUDED / INCLUIDO



OPTIONAL / OPCIONAL



Peso & Dimensiones

Peso Total 26 lbs / 12 Kg

Detalles del Empaque

A Altura Total 114 mm

W Ancho 335 mm

D Depth 114 mm

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso