

## Winche ATV 4000 lb 12v Cable de Acero

### Características Esenciales

- Potente tracción de línea de 4.000 lb con motor de 12V DC de 1.3 caballos de fuerza.
- Bajo Amperaje, Motor Magnético permanente, Relación de engranajes 166:1
- Embrague de tiro y liberación de tambor; engranajes planetarios de 3 etapas.
- Equipado con un freno dinámico para prevenir el deslizamiento del cable de acero galvanizado.
- 1 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América




### Descripción del Winche

Este **Winche Eléctrico de 4.000 lb y 12 V** te sacará de cualquier situación difícil. Sea que te encuentres en tierra, barro o nieve este confiable winche es el compañero esencial que cualquier piloto necesita. Con una capacidad de carga de 4.000 lb y un motor de 1.3 HP. Este Winche eléctrico le dará los resultados que usted necesita.

## Especificaciones Técnicas

|                       |                           |                             |                                          |
|-----------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| Capacidad 1ª Capa     | 4000 lb                   | Control                     | Wired Remote Control                     |
| Capacidad de Carga    | 4000 lb                   | Tipo Transmisión / Reductor | 3-Stage Planetary                        |
| Velocidad /min        | 4~24 ft / 1.2~7.3 m       | Relación de Transmisión     | 166:1                                    |
| Numero de Velocidades | 1 Speed                   | Freno Tambor                | In-Drum Automatic Brake                  |
| Voltaje               | Battery Power 12 VDC      | Embriague                   | Sliding Ring Gear                        |
| Codigo FCC            | WTX20X04015023E           | Cable                       | Steel ø1/4 in x 50 ft   ø5.5 mm x 15.2 m |
| Tipo de Motor         | DC Permanent Magnet Motor | Garantía                    | 1 Year                                   |
| AMP Motor             | 230 AMP                   | BD ø Diámetro Tambor        | 51 mm                                    |
| Protección IEC Motor  | IP67                      | DL Ancho Tambor             | 119 mm                                   |




Dimensions in mm / Dimensiones en mm



**INCLUDED / INCLUIDO**



**OPTIONAL / OPCIONAL**



## Peso & Dimensiones

**Peso Total** 61 lbs / 28 Kg

## Detalles del Empaque

**A Altura Total** 121 mm

**W Ancho** 369 mm

**D Depth** 121 mm

Referential Images / Imágenes Referenciales  
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso