



Winch Prowinch 6000lb (2722kg) 12V Solo Arrastre

Características Esenciales


- Potente tracción de línea de 6.000 lb con motor de 12V DC de 5.5 caballos de fuerza.
- Bajo Amperaje, Motor Magnético permanente, Relación de engranajes 210:1
- Embrague de tiro y liberación de tambor; engranajes planetarios de 3 etapas.
- Equipado con un freno dinámico para prevenir el deslizamiento del cable de acero galvanizado.
- 1 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América

Descripción del Winche

Este **Winche Eléctrico de 6.000 lb y 12 V** te sacará de cualquier situación difícil. Sea que te encuentres en tierra, barro o nieve este confiable winche es el compañero esencial que cualquier piloto necesita. Con una capacidad de carga de 6.000 lb y un motor de 5.5 HP. Este Winche eléctrico le dará los resultados que usted necesita.

Especificaciones Técnicas

Capacidad 1ª Capa	6000 lbs	Tablero Eléctrico	Reverse Solenoid Control Box
Capacidad de Carga	6000 lb	Tipo Transmisión / Reductor	3-Stage Planetary
Número de Capas	4	Relación de Transmisión	210:1
Velocidad /min	4~24 ft / 1.2~7.3 m	Freno Tambor	In-Drum Automatic Brake
Numero de Velocidades	1 Speed	Embriague	Sliding Ring Gear
Voltaje	Battery Power 12 VDC	Cable	Steel ø21/64 in x 45 ft ø8.3 mm x 14 m
Codigo FCC	2ASYP-DW12K	Guia de Cable	Included
Tipo de Motor	DC Permanent Magnet Motor	Accesorios	Control and Installation Hardware
AMP Motor	280 AMP	Garantía	1 Year
Protección IEC Motor	IP67	BD ø Diámetro Tambor	64 mm
Control	Wired Remote Control	DL Ancho Tambor	124 mm
Voltaje del Control	12 V		



Dimensions in mm / Dimensiones en mm



INCLUDED/ INCLUIDO



OPTIONAL / OPCIONAL



Peso & Dimensiones

Peso Total 65 lbs / 30 Kg

Detalles del Empaque

A Altura Total 188 mm

J Boca Gancho 23.88 mm

W Ancho 420 mm

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso