



## Winch Prowinch 9 Tons 12V Light Duty 7HP

### Características Esenciales


- Potente tracción de línea de 20.000 lb con motor de 12V DC de 6.6 caballos de fuerza.
- Bajo Amperaje, Motor Magnético permanente, Relación de engranajes 544:1
- Embrague de tiro y liberación de tambor; engranajes planetarios de 3 etapas.
- Equipado con un freno dinámico para prevenir el deslizamiento del cable de acero galvanizado.
- 1 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América

### Descripción del Winche

Este **Winche Eléctrico de 20.000 lb y 12 V** te sacará de cualquier situación difícil. Sea que te encuentres en tierra, barro o nieve este confiable winche es el compañero esencial que cualquier piloto necesita. Con una capacidad de carga de 20.000 lb y un motor de 6.6 HP. Este Winche eléctrico le dará los resultados que usted necesita.

## Especificaciones Técnicas

|                       |                       |                             |                                        |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------------------------|
| Capacidad 1ª Capa     | 20000 lbs             | Tablero Eléctrico           | Reverse Solenoid Control Box           |
| Capacidad de Carga    | 20000 lb              | Tipo Transmisión / Reductor | 4-Stage Planetary                      |
| Número de Capas       | 4                     | Relación de Transmisión     | 544:1                                  |
| Velocidad /min        | 3.4~17 ft / 1~5 m     | Freno Tambor                | In-Drum Automatic Brake                |
| Numero de Velocidades | 1 Speed               | Embriague                   | Sliding Ring Gear                      |
| Voltaje               | Battery Power 12 VDC  | Cable                       | Steel ø9/16 in x 85 ft   ø14 mm x 26 m |
| Codigo FCC            | 2ASYP-DW12K           | Guia de Cable               | Included                               |
| Tipo de Motor         | DC Series Wound Motor | Accesorios                  | Control and Installation Hardware      |
| AMP Motor             | 450 AMP               | Garantía                    | 1 Year                                 |
| Protección IEC Motor  | IP67                  | BD ø Diámetro Tambor        | 89 mm                                  |
| Control               | Wireless and Wired    | DL Ancho Tambor             | 228 mm                                 |
| Voltaje del Control   | 12 V                  |                             |                                        |



Dimensions in mm / Dimensiones en mm

**INCLUDED / INCLUIDO**



**OPTIONAL / OPCIONAL**



## Peso & Dimensiones

**Peso Total** 185 lbs / 84 Kg

## Detalles del Empaque

**A Altura Total** 335 mm

**W Ancho** 560 mm

**D Depth** 285 mm

**J Boca Gancho** 31 mm

Referential Images / Imágenes Referenciales

Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso