





Winche Neumatico 6.7 Toneladas Frenos Automáticos de Disco interno al reductor y de Banda al tambor

Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América

Especificaciones Técnicas

Capacidad 1ª Capa	14660 lb / 6650 kg	Cable Recomendado	Options Available
Velocidad /min	0 ~ 39.4 ft/min / 0 ~ 12 m/min	Guia de Cable	No
Numero de Velocidades	Variable Speed	Humedad	≤90%
Tipo de Motor	Piston Air Motor (5 x 130mm)	Normas	ASME B30.7/GB/T5359-2010/ANSI/EN 14492-1
Control	Lever Throttle / Palanca de Aceleración	Garantía	3 Year
Tipo Transmisión / Reductor	2 Stage Planetary Gear	BD ø Diámetro Tambor	222 mm
Freno Tambor	Automatic Band Brake	FD Diámetro Flange Tambor	465 mm
Embriague	No	DL Ancho Tambor	335 mm
Cable	ø 5/8 (x 394 ft) / ø16 mm (x 120m)		



Peso & Dimensiones

Peso Total 1587 lbs / 721 Kg

Detalles del Empaque

A Altura Total 1010 mm

W Ancho 1350 mm

D Depth 630 mm

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso