

2 Ton Top Running Motorized End Trucks Single Girder up to 34ft Span 220/440V 3P




Características Esenciales

- For heavy-duty class "C" single girder crane applications
- Drives and brakes are compatible with Variable Frequency Drive (VFD)
- Suitable for use on ASCE crane rail or square bar
- 3 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América

Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga	2 Ton	Protección IEC Motor	IP54
Velocidad /min	66 ft	Variador de Frecuencia	Optional 1.1 Kw
Numero de Velocidades	1 Speed - Optional Variable Speed	Freno Dinámico	Only with VFD Optional
Voltaje	3 Phase 220~240/440~480V 60Hz	Control	Not Included. Optional single Speed, 2 Speed and Variable Speed
Potencia Total Watts	0.25 x 2	Rango de ancho de la Viga	Any
Luz Maxima	40 Ft	Normas	ASME / CMAA / Nch
Material	Steel	Garantía	3 Year
Clase de Servicio	H4/M5/2m/Class D	Largo de testera	1500 mm
Freno Motor	Yes		



Peso & Dimensiones

Peso Total

731 lbs / 332 Kg

Referential Images / Imágenes Referenciales

Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso