



1 Ton Electric Chain Hoist Power Trolley 20 ft. FEC G80 Japan Chain M5/H4 380V~480V Variable Speed

Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América

Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga	2200 lb / 1000 kg	Voltaje del Control	24V
Altura de Izaje Estandar (Customizable)	20 ft / 6 m	Parada de Emergencia	Yes
Numero de Velocidades	Variable Speed	Tipo Transmisión / Reductor	Spur gearbox with Oil splash lubrication
Voltaje	3 Phase 380~480V 50/60Hz	Tipo de Cadena	FEC G80 Japan
Clase de Servicio	H4/M5/2m/Class D	Motor Carro	2.2KW VFD, Delta model: VFD5A5MS43ANSAA
Freno Motor	Yes DC Electromagnetic	Potencia del Trolley	0.4 kW
Grado de Aislacion	F	Nivel de Ruido	81 dB
Protección IEC Motor	IP55	Cantidad de Velocidades	Variable
Variador de Frecuencia	2.2KW VFD, Delta model: VFD5A5MS43ANSAA	Normas	ASME HST-1 , ASME B30.16 , B30.17, EN60204-32
Control	Pendant Control and Optional Wireless	Garantía	3 Year

Peso & Dimensiones

Peso Total

234 lbs / 107 Kg

Referential Images / Imágenes Referenciales

Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso