



10 ton Electric Chain Hoist 1 Speed 208~240V / 440~480V 3½ 60HZ 40ft G100 Nickel Duty H4/M5


Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América

PWRFX10-H4-1S-2/4

Especificaciones Técnicas

Brake rectifiers-half-wave	PWRX-BKTF-HW	Hoist UL Components	UL Listed Contactors
Power Cord Length and Phase Order	3 ft / Black L1 , Red L2 and Blue L3□Green ground	Altura de Izaje Estandar (Customizable)	40 ft / 12 m
Paint Specifications	Electrostatic Sprayed Plastic (ESP) Epoxy resins, Polyester Resins, Barium, Pigments	Velocidad /min	10.63 ft @60Hz 2.70 mt @50Hz
Optional Load Chain Brand & Country of Origin	FEC Japan	Numero de Velocidades	1 Speed
Recommended Hoist Protection Circuit Breaker AMPs and Type	Type D 50A at 220V and 30A at 460V	Voltaje	3 Phase 208~240/440~480V 50/60Hz
Pendant Control Emergency Stop	Yes	Potencia Total Watts	6000
Pendant Control Yes No	Yes	Clase de Servicio	H4/M5/2m/Class D
Overload Protection	Overload Motor Clutch	Protección IEC Motor	IP55
IEC Pendant Control Protection	IP66	Control	Pendant Control IP66
Hoist Motor Brake Type and DC Voltage	DC99V/DC207V	Voltaje del Control	24V
Brake rectifiers-full-wave	PWRX-BKTF-FW	Parada de Emergencia	Yes
Hoist Motor Insulation Grade	F	Hoist Contactor Brand	Schneider
Load Chain weight per foot [lbs]	1.83	Tipo Transmisión / Reductor	Spur gearbox
Reducer Lubrication Type	Oil	Tipo de Cadena	G100 Nickel
1st Package Type	Wood Crate	Dimensiones de la Cadena	11.2 mm
Hoist Motor Power in KW	3+3	Caidas de Cadena	4
IEC Hoist IP Protection	IP55	Longitud de cadena	160
Hour Meter	Internal Working Hour Meter	Humedad	20%~90%
Hoist Contactor Coil Voltage	24 V	Temperatura	-4 ~ 104° F / -20 ~ 40° C
Hoist Contactors Amps	25A	Normas	ASME HST-1 , ASME B30.16 , EN60204-38
Capacidad de Carga	10 ton	Garantía	3 Year



Rated load (t)	Type	Dimension (mm)												
		Minimum distance from the bottom of the track to the bottom hook: H	A	L	B	D	E	I	M	N	K	L	T	R
10	PWRXT10-04	1045	700	3500- 5500	350	920	460	70	39	48	85	80	242	167

Peso & Dimensiones

Peso Total 682 lbs / 310 Kg

Detalles del Empaque

H Altura Muerta 39.57

W Ancho 36.22

A Altura Total 47.24

J Boca Gancho 3.35

D Depth 27.56

Peso Total (sin cable o cadena) 543.88

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso