



Winche 15000 lb 12v Cable de Acero Control Inalambrico

Características Esenciales


- Potente tracción de línea de 15.000 lb con motor de 12V DC de 6 caballos de fuerza.
- Bajo Amperaje, Motor Magnético permanente, Relación de engranajes 432:1
- Embrague de tiro y liberación de tambor; engranajes planetarios de 3 etapas.
- Equipado con un freno dinámico para prevenir el deslizamiento del cable de acero galvanizado.
- 3 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América

Descripción del Winche

Este **Winche Eléctrico de 15.000 lb y 12 V** te sacará de cualquier situación difícil. Sea que te encuentres en tierra, barro o nieve este confiable winche es el compañero esencial que cualquier piloto necesita. Con una capacidad de carga de 15.000 lb y un motor de 6 HP. Este Winche eléctrico le dará los resultados que usted necesita.

Especificaciones Técnicas

Capacidad 1ª Capa	15000 lbs	Tipo Transmisión / Reductor	3-Stage Planetary
Velocidad /min	3.9~23 ft / 1.2~7 m	Relación de Transmisión	432:1
Numero de Velocidades	1 Speed	Freno Tambor	Automatic
Voltaje	Battery Power 12 VDC	Embriague	Sliding Ring Gear
Codigo FCC	WTX20X04015023E	Cable	Steel ø13/32 in x 92 ft ø10.5 mm x 28 m
Tipo de Motor	DC Series Wound Motor	Garantía	3 Year
AMP Motor	450 AMP	BD ø Diámetro Tambor	89 mm
Protección IEC Motor	IP67	DL Ancho Tambor	228 mm
Control	Wireless and Wired		



Dimensions in mm / Dimensiones en mm



INCLUDED / INCLUIDO



OPTIONAL / OPCIONAL



Peso & Dimensiones

Peso Total

121 lbs / 55 Kg

Detalles del Empaque

A Altura Total

271 mm

W Ancho

566 mm

Referential Images / Imágenes Referenciales

Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso